Vulpea noir

Vas 12 A 53


Vulpea noir

Vass4R09s476-480

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier


0Mtp1213



n° R9s476-480

Vulpea noir

Vulpea noir

12 A 53







Désignation : Vulpea noir

Clos Planche 12 Côté A N° 53

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56

+4

s1 - 6
s2 - 6
s3 - 2
s4 - 6
s5 - 4

3e époque

Pr = 3

---

Désignation : Vulpéa noir -

Clos Planche 12 Côté A N° 53

Vigueur : 3,5

Charge :

+5

Date de mâturité : 17.9.57 Pr. 2

s. 1 - 4
2 - 5
3 - 2
4 - 3
5 - 4

3e époque

---

M = le 4.9.1958 Pr=0

+3

Vulpéa noir

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 53

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7
2 2
3 4
4 3
5 3

Année 1956 Vulpea noir

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 12A53.

| | x Nombre total | DATES 20 | 22 | 26 | 28 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | ~~2~~4 | 6 | x | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | x | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | x | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | x | | | | |

I D 25-3-56

Année 1957 Vulpea noir

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 12A53

| | Nombre total | DATES 8-3 | 11-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 3 | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | x | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | x | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | x | | | | | |

II^e D le 11-3-57

Année 1958. Vulpéa noir-

N° .......................... Planche .......................... Côté 12 A 53 ..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | 19/3 | | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 6 | x | | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 4 | | | | | | |
| 3 | 12 | 0 | 4 | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | x | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 4 | x | | | | | |

D le 19-3-58 Iᵉ

Année 1959 Vulpea noir

N° .......................... Planche 12 A 53 Côté ..........................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14,3 | 18.3 | | | | | | |
| 1 | 10 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | | | | | | |

D le 18-3-59

Désignation : Vulpea noir

VASSAL Planche XII Côté A N° 53 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Vulpea noir

VASSAL Planche 12 côté A N° 53 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) . d. araneeux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Vulpea noir

VASSAL Planche 12 côté A N° 53 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4 . extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 53 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.76

N° ordre

Désignation Vulpéa noir -

VASSAL planche 12 côté A N° 53 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniat 57

N° d'ordre

Désignation Pulpéa noir -

VASSAL planche 12 côté A N° 53 souche 0 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BKoch 18-9-86

Dénomination ....Vulpeau noir.......................................

Planche ....13..... côté ...A.... Rang .53.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .5.-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Block
5.11.56

N° d'ordre: . . m . . . . Désignation: . VULPEA NOIR . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 12 A 53. Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - ③.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . ① - ② - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . 1 - ②.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - 2 - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - ② - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . ① - ② - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Lanchier